



P R E I S L I S T E

P R I C E L I S T

COMCO IKARUS GmbH

Flugplatz Mengen - EDTM
Am Flugplatz 11
D - 88367 Hohentengen / Germany

Telefon: +49 (0) 7572 - 60080
Telefax: +49 (0) 7572 - 3309

e-Mail: post@comco-ikarus.de
Internet: www.comco-ikarus.de

Rumpfschale und Beplankung überwiegend:

Ausführung Club

diese solide Ausführung in GFK empfehlen wir C42-Piloten mit puristischen Ausstattungswünschen zum günstigen Preis

Ausführung Competition

unsere meistverkaufte Ausführung mit gewichts-reduzierten Sandwich-Bauteilen zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis; der Bestseller

Zellenaufbau / Auszug aus unseren Standards :

Rumpf, Flächen, Abstreben und Leitwerk aus hochfestem Aluminiumrohr-Rahmen / robustes Dreibeinwerk / Beschläge und Schrauben aus rostfreiem Stahl bzw. aus hochfesten Normelementen / High-Tech-Tragflächen- und Leitwerksbespannung aus UV-stabilisiertem Material / leicht lösbare Verbindungen durch Verwendung von Schrauben, Bolzen und Stifte für Wartung und Instandsetzungen / Einfacher Tragflächenab- und -anbau / Hochauftriebswölbklappen und separate Querruder / GFK-Spinner / 65-Liter-Tank aus PE / Kabinenheizung / sämtlich Oberflächen außen in weißer Farbe / Kabinen-Innenverkleidung schwarz beflockt / Kabinenverglasung aus schlagfestem Kunststoff / regelbarer Frischlufteinlaß beidseitig in den Türen

Antrieb :

Rotax-Motor 912 UL mit 80PS, nicht zertifiziert, mit zwei Gleichdruckvergaseren und integriertem Reduktions-Getriebe i=2,27

Rotax-Motor 912 ULS mit 100PS, nicht zertifiziert; mit zwei Gleichdruckvergaseren, integriertem Reduktions-Getriebe i=2,43, Rutschkupplung und starkem Anlasser

Rotax-Motor 912 IS mit 100 PS, nicht zertifiziert, mit Kraftstoffeinspritzung, Reduktions-Getriebe i=2,43 auf Anfrage

Rotax-Motor 914 UL mit 115 PS, nicht zertifiziert, mit 2 Gleichdruckvergaseren, Turbo-Aufladung, Reduktions-Getriebe i=2,43 auf Anfrage

most of covering:

Club model

We recommend this solid fiberglass version for pilots with simple equipment needs at the lowest price.

Competition model

Our most popular version complete with weight reducing sandwiched parts for an optimal price-performance ratio.

Standard Equipment

Fuselage, Wings, Struts and Empennage are of high-strength aluminium-tubing frame / solid landing gear with 3 wheels / Fittings and screws are of stainless steel or of high-strength standard elements / High-tech-cover (UV stabilized) for wings and empennage / easy to remove connections using screws, bolts or pins for service and repairs / easy to remove wings / separate landing flaps and ailerons / fibre glass spinner / 65 liters tank / cabin heating / all surfaces in white color / flocked cabin interior trim / windscreen from shockproof plastic / adjustable fresh-air-inlet in both doors

Engine:

Rotax-engine 912 UL with 80 HP, non-certified, with two constant depression (CD) carburetors and reduction-gearbox (i=2,27)

Rotax-engine 912 ULS with 100 HP, non-certified, with two constant depression (CD) carburetors, reduction gearbox (i=2,43), slipper clutch and stronger starter

Rotax-engine 912 IS with 100 HP, non-certified, injection, with reduction-gearbox (i=2,43) on inquiry

Rotax-engine 914 UL with 115 HP, non-certified, with two constant depression (CD) carburetors, turbocharged, reduction-gearbox (i=2,43) on inquiry



2018

Date:	PA-Nr.:
Liefer-Termin:	
Order confirmation :	
Customer:	Aircraft marking :
Serial-No:	LTZ-No:

IKARUS C42	C42 B C42 C C42 CS	Code	Gewicht kg weight kg	Preise brutto	Preise netto	IHRE AUSWAHL YOUR SELECTION ↓ ↓ ↓	
				mit 19 % MWst.	net prices		
				EUR	EUR		
C 42 B Club		C42B-CL	270,5	65.729,65	55.235,00		
C 42 B Competition		C42B-CO	265,0	68.109,65	57.235,00		
C 42 C Club		C42C-CL	273,5	71.394,05	59.995,00		
C 42 C Competition		C42C-CO	268,0	73.774,05	61.995,00		
C 42 CS Club		C42CS-CL	276,0	74.964,05	62.995,00		
C 42 CS Competition		C42CS-CO	270,5	77.344,05	64.995,00		
Rettungssystem / Parachute o Option s Standard - nicht verfügbar							
Rettungssystem Junkers Lightspeed mit MTOW 472,5kg Parachute Junkers lightspeed; lifetime 18 years			00819	12,0	5.057,50	4.250,00	
Rettungssystem BRS-6-1050-SP-DAeC - MTOW 600,0kg Parachute BRS-6-1050-SP-DAeC, lifetime 24 years			02257	11,0	5.444,25	4.575,00	
Motor / Engine							
Rotax-Motor 912 mit 80PS Rotax engine 912 with 80hp	s	s	s	01170	0,0	standard	standard
Rutschkupplung für 80PS-Motor Slipper clutch for 80hp engine	o	o	o	00657	1,7	827,05	695,00
Rotax-Motor 912 ULS mit 100PS Rotax engine 912 ULS with 100hp	o	o	o	00655	4,0	3.956,75	3.325,00
Rotax-Motor 912 IS (Einspritzer) mit 100 PS Rotax engine 914 UL (Injection) with 100 hp	o	o	o	05963	8,3		Preis auf Anfrage
Rotax-Motor 914 UL (Turbo) mit 115 PS Rotax engine 914 UL (Turbo) with 115 hp	o	o	-	03752	8,0		Preis auf Anfrage
Auspuff-Verlängerung Ehhaust extention for clean bottom side	o	o	o	H- 004904	0,3	213,01	179,00
Motorträger aus Edelstahl-Blech, vernietet Enigne mount from stainless steel sheets, riveted	s	-	-	standard C42 B	0,0		
Motor-Rohrrahmenträger Engine mount tubular frame	o	s	s	423-A 16.00	-1,6	827,05	695,00
Propeller / Propeller							
2-Blatt Warp Drive 2-blade Warp Drive	s	s	s	00660	0,0	standard	standard
2-Blatt Warp Drive mit Nickelkante, für 80PS 2-blade Warp Drive with nickel leading edges, for 80hp	o	o	o	00661	0,1	386,75	325,00
3-Blatt Warp Drive mit Nickelkante; für 80PS 3-blade Warp Drive with nickel leading edges; for 80hp	o	o	o	00664	1,3	#WERT!	Preis auf Anfrage

3-Blatt Warp Drive mit Nickelkante; für 100PS 3-blade Warp Drive with nickel leading edges; for 100hp	o	o	o	03755	1,3	#WERT!	Preis auf Anfrage	
3-Blatt Neuform mit Kantenschutz 3-blade Neuform with edge protection	o	o	o	00663	1,7	1.279,25	1.075,00	
3-Blatt DUC Propeller FLASH mit Kantenschutz, 100PS/115F 3-blade DUC propeller FLASH with edge protection 100hp	o	o	o	04185	1,8	1.458,94	1.226,00	
3-Blatt Helix mit Kantenschutz für 80PS, fester Pitch 3-blade Helix propeller with edge protection 80hp fix pitch	o	o	o	04897	1,7	1.118,60	940,00	
3-Blatt Helix mit Kantenschutz für 100PS, fester Pitch 3-blade Helix propeller with edge protection 100hp fix pitch	o	o	o	04898	1,7	1.118,60	940,00	
3-Blatt Neuform hydraulisch verstellbar im Flug, für 100PS 3 blade Neuform, hydraulic, variable during flight, 100hp	o	o	o	00666	6,4	4.730,25	3.975,00	
3-Blatt Neuform Propeller Constant Speed ECS-M, 100PS 3 blade Neuform propeller constant speed ECS-M, 100hp	o	o	o	02900	6,9	5.890,50	4.950,00	
Praktiker-Paket / Practioner's package								
beinhaltet alle grau gekennzeichnete Positionen mit "PP", bei Polster aber bitte eine Farbe auswählen Includes all grey marked positions with "PP", please select one colour of cushions for seats	o	o	o	00668	5,7	1.544,62	1.298,00	PP
Tragflächen / Wings								
Tragflächen bespannt inklusive Randbogen Wings with canvas, including canvas caps	s	-	-	standard C42 B	4,0			
Winglets aus GFK Wing tip made from GFK (glass-fiber reinforced plastic)	o	-	-	00669	4,0	1.898,05	1.595,00	
Winglet aus Waben-Sandwich Wing tip made from carbon fibre	o	s	s	00670	2,8	2.489,48	2.092,00	
Strebenanschlußverkleidung-Set Strut connection fairing set	o	s	s	00671	0,1	105,91	89,00	
Tragflächen-Anklappset (optional für C42 B) Folding wings kit (optional for C42 B)	o	-	-	00749	1,5	284,41	239,00	
Beleuchtung / Illumination								
Landescheinwerfer Halogen an Motorcowling Landing light halogen on engine cowling	o	o	o	G- 001899	0,2	213,61	179,50	
Landescheinwerfer LED Landing light LED	o	o	o	03807	0,3	617,61	519,00	
Einzel-Strobe am Leitwerk Skyflash 2000 Single strobe at empennage; Skyflash 2000	o	o	o	00734	0,4	354,62	298,00	
2 LED-Lichter an Tragflächen: rot/grün, Strobe, weiß 2 LED-lights at the wings: red/green, Strobe, white light	o	o	o	02905	0,4	1.010,31	849,00	
Flug-Instrumente / Instruments for Flight								
Fahrtmesser 250km/h und 140Kt Ø80mm Air Speed Indicator 250km/h and 140kts Ø80mm	s	s	s	00698	0,0	standard	standard	
Fahrtmesser 140Kt und Meilen Ø80mm Air Speed Indicator 140kts and mph Ø80mm	s	s	s	00698	0,0	alternativ	alternativ	
Höhenmesser 10.000 Fuß, Einzeigergerät Ø80mm Altimeter 10.000 feet, 1-pointer Ø80mm	s	s	s	00700	0,0	standard	standard	
Höhenmesser 20.000 Fuß Typ 4FGH10 Ø80mm (W²4320) Altimeter 20.000 feet, type 4FGH10 Ø80mm	o	o	o	00705	0,1	583,10	490,00	

Kompass Ø70mm Nordhalbkugel; an A-Säule montiert Compass Ø70mm Northern hemisphere, on A-strut	s	s	s	00709	0,0	standard	standard	
Kompass Ø70mm Southern hemnisphere, an A-Säule Compass Ø70mm Southern hemnisphere, on A-strut	o	o	o	02278	0,0	14,88	12,50	
Kompass Topmount Ø57mm, ähnlich Airpath C 2400 Compass Topmount Ø2", similar to Airpath C 2400	o	o	o	00710	0,1	58,31	49,00	
Kompass Panelmount Ø57mm, ähnlich Airpath C 2300 Compass Panelmount Ø2", similar to Airpath C 2300	o	o	o	02665	0,1	34,51	29,00	
Kompass KR 16 Ø80mm inkl. Libelle Compass KR 16 Ø80mm, including bank indicator	o	o	o	00711	0,2	384,37	323,00	
Kompaß mit vertikaler Anzeige PAI-700 Light Aero Vertical Card Kompaß PAI-700 Light Aero	o	o	o	01010	0,4	581,91	489,00	
Kurskreisel elektrisch Ø80mm Dir. Gyro electrically Ø80mm	o	o	o	01963	1,6	1.531,53	1.287,00	
Querneigungsmesser (Libelle) Segmentbogen Aufbaugerät Bank indicator "segmant arch", built in front of the panel	o	o	o	00976	0,1	216,14	181,63	
Querneigungsmesser (Libelle) / Einbaugerät Ø57mm Bank indicator Ø57mm, built in the panel	o	o	o	01140	0,1	#WERT!	Preis auf Anfrage	P P
Variometer +/-10m/sek. Ø80mm Variometer +/-10m/sec. Ø80mm	o	o	o	00714	0,4	335,58	282,00	
Variometer +/-2000ft/min Ø80mm Variometer +/-2000ft/min Ø80mm	o	o	o	03061	0,4	335,58	282,00	
Radio / Transponder / Headset								
Paket f.u.n.k.e.:								
Funk ATR 833 OLED +Transponder TRT 800 Mode S OLED Set f.u.n.k.e.: Funk ATR 833 OLED +Transponder TRT 800 Mode S OLED	o	o	o	03230	2,2	5.420,45	4.555,00	
Funkgerät f.u.n.k.e. ATR 833-2K-OLED radio f.u.n.k.e. ATR 833-2K-OLED	o	o	o	02526	1,0	2.377,62	1.998,00	
Antenne Stahlrute für Funkgerät mit Antennenkabel Antenna for radio; steel-tail with antenna cable	o	o	o	00746	0,3	105,91	89,00	P P
Antenne für Funk, aerodynamisch weiß Antenna for radio, aerodynamic white	o	o	o	00747	0,2	354,62	298,00	
Kopfhörer Aero-Star comfort, Preis für 2 Kopfhörer Headset Aero-Star comfort, price for 2 headsets	o	o	o	03721	1,1	396,27	333,00	
Kopfhörer Bose A20, Preis für zwei Kopfhörer Headset Bose A20, price for two Headsets	o	o	o	05339	0,8	2.190,00	1.840,34	
Motor-Instrumente / Instruments for Engine								
Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler f. Motorlaufzeit tachometer with operating hours counter for engine runtime	s	s	s	05966	0,0	standard	standard	
Kraftstoffanzeige Ø52mm Fuel gauge Ø2"	s	s	s	03686	0,0	standard	standard	
Öldruckanzeige Ø52mm Oil pressure gauge Ø2"	s	s	s	03684	0,0	standard	standard	
Öltemperaturanzeige Ø52mm Oil temperature gauge Ø2"	s	s	s	03683	0,0	standard	standard	
Wassertemperaturanzeige Ø52mm Water temperature gauge Ø2"	s	s	s	04501	0,0	standard	standard	

Batterie 12V, 12AH Gel Battery 12V, 12ah gel	s	s	s	00989	0,0	standard	standard	
Batterie Super B 5200 Lithium mit OVP-Regler Battery Super B 5200 Lithium with overload regulator	o	o	o	03589	-3,0	473,62	398,00	
Ladedruckanzeige für Verstellpropeller Manifold pressure for variable prop.	o	o	o	02901	0,3	343,91	289,00	
Betriebsstundenzähler mit Stau-Druckschalter, ab 50km/h Operating hours meter with trigger switch at 50km/h	o	o	o	00722	0,1	177,31	149,00	
Voltmeter Ø52mm Voltage meter Ø2"	o	o	o	03687	0,1	116,62	98,00	
Master Caution: Kontrolle Motorinstrumente mit Warn-LED Master Caution: engine instr. control with warning LED	o	o	o	03776	0,2	354,62	298,00	
Fuel Cat: digitales Überwachungsgerät, Kraftstoff-Verbrauch, Tankinhalt, Betriebsstunden, Batteriespannung, Restflugzeit (Entfall Tankanzeige) Fuel Cat: digital contol instrument for tank level, fuel consumption, operating hours, voltage.....(the standard fuel gauge drops out)	o	o	o	00725	0,3	1.034,11	869,00	
Bildschirme / Glascockpits								
<u>GPS: Global Positioning System</u> Garmin 496 / 695 / AERA 500 / AERA 660 / Flymap L / AV Map EKP V Pro / Skymap MFD								
<u>E M S Engine Monitoring Systems</u> Kanardia EMSIS 80 / Fuel Cat (Ø80mm)								
<u>EFIS: Electronic Flight Instrument System</u> AV Map Ultra Efis / Dynon D-60 / f.u.n.k.e. BFI 57 / Kanardie NESIS								
<u>Multifunktionsgeräte / multifunctional monitors</u> Kanardia Nesis 8.0 mit einem / zwei Monitore - with one or two monitors								
<u>ELT: Emergancy Locator Transmitter / EPIRB: Emergency Position Indicating Radio Beacon</u> Canad 406 AF Compact								
<u>Kollisionswarnung:</u> TM250 (Ø57mm) / TRX2000 (Ø57,5mm)								
Instrumentenbrett / Instrument-Panels								
Instrumentenpanel gebürstet und schwarz eloxiert Instrument panel brushed and black anodized	s	s	s	422-G 301.01	0,0	standard	standard	
Karbon-Instrumentenpanel Instrument panel in carbon	o	o	o	422-G 301.011	neutral	296,31	249,00	
Stundensatz nach Aufwand für individuell gestaltetes Instrumentenpanel, abweichend von den 5 Standard-Panels Labour costs per hour for individual designed instrument panel, if non of the 5 stanard panels will be suitable	o	o	o	9999G	0,0	94,01	79,00	

Zubehör Aussen / Accessoires Outside							
Deckenaufhängung Suspension points for fixing on ceiling	o	o	o	00748	0,5	208,25	175,00
Fremdstartanschluß unter Kabine External power socket under cabin	o	o	o	42-H 15.00	0,2	116,62	98,00
Fremdstartanschluß am Heck External power socket at empennage	o	o	o	42-H 16.00	0,7	165,41	139,00
Frischlufteinlaß beidseitig im Pedalbereich Airvent at the feet both sides	o	o	o	00766	0,2	117,81	99,00
Kabinendach geschlossen; ca. 65x60cm Cabin roof GFK	s	s	s	G-000587	0,0	standard	standard
Kabinendach mit klarem Fenster Cabin roof window clear; about 23,5x25,6inches	o	o	o	G-000588	0,6	235,62	198,00
Kabinendach mit Bronze-Fenster, ca. 65x60cm Cabin roof window bronze, about 23,5x25,6inches	o	o	o	G-000589	0,6	296,31	249,00
Kühler-Klappe mit Handbetätigung und Temp.-Warnlampe Cooler flap, by hand adjustable, with warning lamp	o	o	o	03229	0,5	354,62	298,00
Landeklappen mechanisch verstellbar am Dachrahmen Mechanical flaps, adjustable with lever at roof	s	s	s	42-C 16.00	0,0	standard	standard
Landeklappen elektrisch mit 3-Stufen-Rasterung Electric flaps with 3 locking devices	o	o	o	03211	0,4	1.425,62	1.198,00
Schleppausrüstung komplett mit großem Wärmetauscher Towing equipment complete with big heat exchanger	o	o	o	00757	3,3	2.081,31	1.749,00
Schwimmer-Adaption Rigging for floats	o	o	-	00768	[18,0]	2.139,62	1.798,00
Snowboard-Ausrüstung mit Schnellbindung Snowboards, quick to install	o	o	-	01353	?	1.963,50	1.650,00
Trimmung mechanisch über Bowdenzug Mechanical trim with bowden cable	s	-	-	standard C42 B	0,0		
Trimmung elektrisch, Trimmknöpfe auf dem Steuerknüppel Electric elevator trim, radioswitch stick-mounted	o	s	s	00753	0,2	949,62	798,00
Verkleidung Hauptfahrwerk (Stoßdämpferverkleidung) Main gear fairings (covering the dampers)	o	o	-	01302	0,8	630,70	530,00
Radschuhe und Bugradträger aus GFK Three wheelhouses and nose leg paneling	o	o	o	00763	2,2	1.187,62	998,00
Bremsen und Räder für C42 B/C - brakes and wheels for C42 B/C							
Bremsanlage BERINGER SL mit Mitas-Reifen 14x4" und original BERINGER Bugrad 11x4" BERINGER SL brakes with Mitas tyres tubeless 14x4" and original BERINGER front wheel 11x4"	o	o	-	04023	0,6	1.808,21	1.519,50
Bremsanlage BERINGER SL schlauchlos, mit Mitas-Reifen 14x4" auf Hauptfahrwerk und rotem Comco-Bugrad 14x4" BERINGER SL-brakes, with Mitas tyres tubeless 14x4" and red front wheel from Comco Ikarus 14x4"	o	o	-	04024	0,3	1410,2	1.185,00
Bremsanlage TOST mit 3x Reifen Aero Classic 6" TOST brakes with 3 tyres Aero Classic 6"	o	o	-	03209	neutral	451,0	379,00
Bremsanlage MAGURA MAGURA brakes	s	s	-	42-A 23.00		standard	standard
Reifen Bugrad 11x4; Hauptfahrwerk 13x5 für Beton Tyres front wheel 11x4; main wheels 13x5 for concrete	s	s	-	01150 00946		standard	standard

3x Reifen Trelleborg 4.00x6" auf Gras 3x tyres Trelleborg 4.00x6" on grass serially for LSA/UK	o	o	-	03060	neutral	201,1	169,00	
3x Reifen Aero Classic 4.00-6 / 6PR 3x Tyres Aero Classic 4.00-6 / 6PR	o	o	-	02936	0,7	267,75	225,00	

Bremsen und Räder für C42 CS / **brakes and wheels for C42 CS**

Bremsanlage BERINGER SL schlauchlos, mit Mitas-Reifen 14x4" auf Hauptfahrwerk und rotem Comco-Bugrad BERINGER SL-brakes, with Mitas tyres tubeless 14x4" and red front wheel from Comco Ikarus	-	-	s	04024		standard	standard	
Bremsanlage BERINGER SL mit Mitas-Reifen schlauchlos; 14x4" und original BERINGER Bugrad BERINGER SL brakes with Mitas tyres tubeless 14x4" and original BERINGER front wheel	-	-	o	04023	0,3	398,65	335,00	

Zubehör Innen / **Accessoires Inside**

Armauflage gepolstert Kunstleder schwarz Armrest with foam rubber, patient leather	o	o	o	03109	0,3	105,91	89,00	
Kartentasche aus Kunstleder für Rückenabdeckung Pouch from imitation leather for documents between heads	o	o	o	03013	0,4	105,91	89,00	
Eignertasche aus Kunstleder zwischen den Sitzen Pouch for beverages between seats from imitation leather	o	o	o	02917	0,3	82,11	69,00	
Gepäckfächer geschlossen unter Sitze, Preis für 2 Stück 2 closed compartments under seats	o	o	o	00692	1,0	117,81	99,00	
Türablagenetze in beiden Türen Door map pockets in both doors	o	o	o	00685	0,3	113,05	95,00	P
Fußmatten-Satz schwarz Floor mats left and right black	o	o	o	01224	1,2	58,31	49,00	P
Gasdruckfeder an Kabinentüren Gas-pressure spring for both cabin doors	o	o	o	01067	0,3	117,81	99,00	P
Gurte (2 Paar) schwarz mit roter Taste Black seat belts with red opener	s	s	s	42-A 29.04	0,0	standard	standard	
Gurte (2 Paar) mit zentralem Drehverschluss, schwarz Safety belts (2 pairs) with turn lock central, black colour	o	o	o	42-A 292.04	0,2	332,01	279,00	
Steckdose 12V vor A-Säule 12V plug in front of A-strut	o	o	o	00688	0,1	46,41	39,00	P
Weitere Steckdosen 12V pro Stück, bitte Position angeben Further plugs 12V per piece, please not the place below	o	o	o	04022	0,1	46,41	39,00	
USB-Steckdose für Stromversorgung 5,8Volt in E-Platte USB-plug 5,8Volt at centre console plate	o	o	o	03906	0,1	113,05	95,00	
2 Sonnenblenden 2 sun visors	o	o	o	00953	0,3	148,75	125,00	
Sicherungsbox mit 8 Schmelzsicherungen Fuse box with 8 fuses	s	s	s	00999	0,0	standard	standard	
Sicherungsautomaten anstatt Schmelzsicherungen Circuit breakers instead of fuses	o	o	o	01804	0,4	252,28	212,00	
Doppelsteuer-Knüppel für Flugschulen Double stick for pilots training	o	o	o	H- 001643	0,3	77,35	65,00	
Pedalverlängerung: Preis pro Sitzplatz Longer pedals; price per seat	o	o	o	00769	2,5	235,62	198,00	
Behinderten-Steuerung, Umrüstsatz für Rollstuhlfahrer Steering for handicapped pilots	o	o	o	422-H 18.00	2,3	700,91	589,00	

Doppel-Karabiner für Kleidung an C-Säule im Gepäckfach double coat hook on C-strut in luggage compartement	o	o	o	42-H 12.00	0,2	39,27	33,00	
Transport-Box 65 Liter flechtoptik Transport box 60 litres braided look	o	o	o	H- 005956	2,5	107,10	90,00	
Transport-Box 50 Liter mit Überzug Transport box 50 litres with fabric cover	o	o	o	H- 005957	2,5	198,73	167,00	
Transportbehälter Seesack Transport container kitbag	o	o	o	H- 005958	2,5	113,05	95,00	
Reisekoffer auf Rädern / Trolley Travelling bag on wheels	o	o	o	00694	5,0	260,61	219,00	

Design Innen / [Design Inside](#)

Polsterauflagen Comfort schwarz Alcantara-Optik, 2 Stück Cushions for seats from alcantara optik black, 2 seats	o	o	o	03022	2,5	341,53	287,00	
Polsterauflagen-Paar für Sitze (anthrazit / blau) Pair of cushion f.seats (anthracite / blue)	o	o	o	00681	1,2	58,31	49,00	P
Polsterauflagen-Paar (anthrazit / schwarz) Pair of cushion f.seats (anthracite / black)	o	o	o	00682	1,2	58,31	49,00	P
Polsterauflagen-Paar (anthrazit / rot) Pair of cushion for the seats (anthracite / red)	o	o	o	00684	1,2	58,31	49,00	P

Design Aussen / [Design Outside](#)

Design STREIFEN	s	-	-	00970R	0,0	rot / red	standard	
Design STREIFEN	s	-	-	00969R	0,0	blau / blue	standard	
Design VERSION A / 1 rot oder blau / red or blue	-	s	s	®	0,0	standard	standard	
Design VERSION B / 1 rot oder blau / red or blue	-	s	s	®	0,0	standard	standard	
Design VERSION C / 1 rot oder blau / red or blue	-	s	s	®	0,0	standard	standard	
Design VERSION D / 1 rot oder blau / red or blue	-	s	s	®	0,0	standard	standard	
Design BENDING	o	o	o	03759F	0,2	528,36	444,00	
Design DRIFT	o	o	o	04587F	0,2	949,62	798,00	
Design FLYING VISION	o	o	o	04589R	0,3	3.105,90	2.610,00	
Design HOLIDAY	o	o	o	04588R	0,2	1.414,84	1.188,94	
Design JET	o	o	o	03763F	0,2	708,05	595,00	
Design PORTERLINE	o	o	o	04586R	0,3	1.541,05	1.295,00	
Design RIBBON	o	o	o	03760F	0,2	565,25	475,00	
Design SKY	o	o	o	03767R	0,2	451,01	379,00	
Design SKY II	o	o	o	03768R	0,2	502,18	422,00	
Design SQUARE	o	o	o	03762F	0,2	592,62	498,00	
Design SWING DUO	o	o	o	03761F	0,2	592,62	498,00	
Design WAVE II	o	o	o	03764F	0,2	592,62	498,00	
Design WAVE III	o	o	o	03765F	0,2	592,62	498,00	
Design WAVE IV	o	o	o	03766F	0,2	612,85	515,00	
Sonderdekor auf Anfrage / please inquire for special design								

Sonstiges / Others							
Kennzeichen schwarz mit Montage Identification marks attached in black colour	o	o	o	00772	0,1	343,91	289,00
Aufpreis Kennzeichen in Farbe mit Montage Identification marks attached in other colours	o	o	o	03590	0,1	58,31	49,00
Kennzeichen mit Montage, Beantragung der Zulassung, Ausrüstungsverzeichnis und Betriebstüchtigkeitsnachweis Certificate of airworthness and non reg.certificate	o	o	o	9999E	0,1	700,91	589,00
				00773		284,41	239,00
Verpackung und Verladung Fertigmaschine inkl. Holzgestelle Packing, loading ready built aircraft including wooden racks	o	o	o	9999A		1.187,62	998,00
Verpackung und Verladung Bausatz KIT inklusive Holzkiste Packing and loading UK rolling chassis including wooden box	o	o	o	9999B		1.544,62	1.298,00
Verpackung mit begasten Holz, Verladung für Bausatz Fumigate packing and loading kit	o	o	o	9999AG		1.425,62	1.198,00
Zollabwicklung für Flugzeug-Export Clearance through customs on export	o	o	o	03773		296,31	249,00

Auftragsabwicklung und Zahlungsbedingungen:

Wir reihen ihre Bestellung gerne in die Produktionsplanung ein, sobald die 3 folgenden Punkte geklärt sind:

- 1.) Auftragsbestätigung unterschrieben, daraus erstellen wir einen Panelvorschlag, den wir Ihnen zusenden
- 2.) unterzeichneter Panelvorschlag
- 3.) Eingang ihrer Anzahlung über netto 25.000,- EUR (29.750,- EUR inkl. 19% Mwst.)
- 4.) Unsere Bankverbindungen lauten:

Raiffeisenbank Aidlingen IBAN: DE89 6006 9206 0075 4500 03 SWIFT-BIC: GENODES1AID

Commerzbank Böblingen IBAN: DE42 6038 0002 0604 2284 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF601

Während der Endmontage ihres Flugzeugs senden wir Ihnen die Schlußrechnung zu, deren Begleichung

Voraussetzung ist, um Ihnen nach dem Endcheck ihr Flugzeug zu übergeben.

Das angebotene Zubehör ersetzt teilweise die Serienausstattung. Die Zahlungsbedingungen erfragen Sie bitte bei Ihrem Ikarus-Fliegerzentrum. Die genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen sind vorbehalten. Die Preise gelten für Lieferungen ab Werk Hohentengen. Die Gewichtsangaben sind Näherungswerte. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Angelieferte Teile werden zu den jeweils aktuellen Werkstatt-Sätzen nach Absprache gerne eingebaut. Im übrigen gelten unsere AGBs neuester Fassung, die wir Ihnen gerne zusenden und die Sie auch auf unserer Homepage "www.comco-ikarus.com" finden.

Order handling and terms of payment :

The next free production slot will be yours when the following 3 points are clear:

- 1.) Order confirmation is signed from you. You will get a panel layout suggest from this order confirmation.
- 2.) signed panel layout
- 3.) prepayment arrived on our account from net 25.000,- EUR (29.750,- EUR incl. 19 % tax)
- 4.) Our bank details are:

Raiffeisenbank Aidlingen IBAN: DE89 6006 9206 0075 4500 03 SWIFT-BIC: GENODES1AID

Commerzbank Böblingen IBAN: DE42 6038 0002 0604 2284 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF601

During final assembly of your aircraft we send you the final invoice. Arrival of final payment is necessary to hand out your new aircraft after final check.

The offered accessoires partially replace serial standard . Please ask your Ikarus-Flight-Center for terms of payment. Prices and delivery are ex works D- 88367 Hohentengen, they are not obligatory, mistakes, misprints and technical changes are possible. Subject to technical and price alterations. Weights are approximate values. With appearance of this price list all former price lists lose their validity. We will gladly install the delivered parts charging the hourly labour rate. As a matter of fact the newest version of our general Terms and Conditions are effective. We will send them to you or you will find them on our homepage www.comco-ikarus.com.

Bemerkungen / Remarks	kg	EUR

Kaufvertrag / Purchase Agreement

Käufer / Buyer

**Firmenname / Club
company's name / club**

**Name der Person
person's name**

**Strasse / Nr.
street nr.**

**PLZ Ort
zip code & city**

**E-Mail Adresse
Email address**

**Handy
mobile phone**

**Telefon
phone number**

**geplante Fertigstellung
planned completion**

Hiermit bestelle ich (wir) verbindlich in meinem (unserem) Namen bzw. als Bevollmächtigte(r) das oben im Detail konfigurierte Ultraleichtflugzeug gemäß den mir (uns) bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sie jederzeit auf unserer Homepage www.comco-ikarus.de einsehen können. Der besprochene Fertigstellungstermin ist nur vorläufig, denn erst wenn die Punkte 1 - 3 der oben genannten Auftragsabwicklung erfüllt sind, können wir ihr Ultraleichtflugzeug in die Fertigung einplanen. Sonderabsprachen bedürfen der Schriftform, ein Kaufvertragsduplikat wurde mir ausgehändigt. Es gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen", die wir Ihnen gerne aushändigen und die Sie auch auf unserer Homepage finden.

Herewith, I (we) order obligingly in my (our) name or as an authorized representative, the microlight aircraft configured in detail above, according to the general terms of business known to me (us) and which can be read on the website www.comco-ikarus.de. I acknowledge that a copy of the bill of sale was provided to me. The discussed completion date is only temporary, because only after points 1 to 3 of the above mentioned order processing are fulfilled, will manufacturing of the aircraft begin. Any special arrangements need a written form. A purchase agreement duplicate was handed out. COMCO "Terms and Conditions" shall apply, which will be can be provided on request. They can also be found on the company website.

Kalkulatorisches Gesamtgewicht
calculated total weight

0,00	0,00
Kilogramm kg	Pound lb
Leergewicht / empty weight	

Kaufpreis netto / net price

0,00 €

Preis inkl. 19 % Mwst. / price including 19 % tax

0,00 €

Käufer / Buyer

Verkäufer / Seller

Ort, Datum / city, date